


*Fenntarthatónak születtünk.
Ezt bizonyítják kiválasztott termékeink,
amelyek hozzájárulnak
a műanyag- és CO₂-szennyezés
csökkentéséhez,
mindenhol kiváló vizet kínálva,
és megváltoztatva a jövőt...*

a köztéri kutakét is...





City, egy új ötlet egy új jövőért

A közkút új, technológiailag fejlett koncepciója, amelyet úgy terveztek, hogy - pontosan egy ősi szokás visszaállítása révén - egy sor fontos célt érjen el a helyi közigazgatás és az önkormányzatok számára.

A modern palacktöltő állomások a közösség kiszolgálásának új és intelligens módját jelzik és jelképezik, elősegítik a biztonságos és minőségi, vezetékes vízből származó víz fogyasztását, és hozzájárulnak a műanyag palackok fogyasztásának azonnali csökkentéséhez, valamint a környezetre jobban odafigyelő és a közösség számára kevésbé költséges életmód kialakításához.

Egy nyilvános ivókút ma.

A víz mindig készen áll az adagolásra bármely nyilvános helyen.



Az automata vízadagoló egy hónap alatt **45,000 liter** vizet képes kiszolgálni

Az automata vízadagoló az év minden napján és minden órájában elérhető.

24h



A közösség (és a természet ...) megmenekül **30 000 PET-palack** ártalmatlanításának költségeitől, ami **1 800 kg** műanyagnak felel meg. Ilyen mennyiségű PET palack előállítása **250 kg CO2** kibocsátás lenne az atmoszférába és további **1150 kg CO2** a szállításukhoz.

Nincs többé palackkezelés, **kevesebb műanyagot** kell visszaváltani és ártalmatlanítani



Mindegyik rendszert naponta átlagosan több mint **150 felhasználó** használja!

A víz garantáltan szűrt és jó ízű: a vezetékes víz kémiai és érzékszervi jellemzőit folyamatosan ellenőrzik.



70%-os megtakarítás: ez a hűtött víz, mind a szénsavmentes, mind a szénsavas, átlagosan a palackozott víz 1/3-ába kerül.



GAS R290

Minden rendszerünk teljesen természetes (HC) hűtőközegként használ, mint például az R290.

A felhasználói felület nagyon egyszerű, világos és funkcionális.

A rendszer ellenőrzi az adagolást, a gép állapotát, az adagolt mennyiségeket, és ellenőrzi az előre fizetett kártyán lévő hitel meglétét, jelezve az adagolásra kiválasztott víztípust és annak elérhetőségét.

UV

A higiénia és a biztonság az UV IN és OUT szűrésre van bízva, a kompozit szűrőes tisztítás a NANO SILVER PIPE rendszer által biztosított.

nano silver pipe

carbon filter



150 lt/h

280 lt/h



5-12 Celsius fokos hűtött szénsavas vagy buborékmentes vizet biztosít.
A hűtési kapacitás függvényében más-más mennyiségben.

CITY Ivóvíztöltő állomások típusai

			KÜLTÉRI MEGOLDÁSOK közterek, parkok, játszóterek, kempingek, sportpályák	BELTÉRI MEGOLDÁSOK bevásárlóközpontok, edzőtermek, repülőterek, állomások, irodák, iskolák, egyetemek
	P. 14	BLU2GO Az új generációs vízautomata, 4 féle vizet adagol, pohárba vagy vizes palackba, lehetővé téve egy 500ml-es palack megvásárlását is, vagy egyszerűen csak a tisztítást!		
	P. 18	FONTEMAGNA VENDING A professzionális "crossover" megoldás a vízhűtő és a vízautomata között.		
	P. 20	VÁROSI FAL Az igazán kompakt nyilvános palacktöltő, egyetlen adagolási ponttal, teljesen falba süllyesztve.		
	P. 22	VÁROSI PANEL Két feltöltő pont és egy LCD képernyő a sokoldalúan felhasználható falra szerelhető ivóvíztöltő állomás.		
	P. 24	CITY INDOOR A teljesen beltéri változat, a designos palacktöltő kettős adagolási ponttal és LCD képernyővel!		
	P. 26	CITY 1.0 Minden olyan kialakítás és tulajdonság, amely a közösség szolgálatához szükséges, miközben teljes mértékben tiszteltetben tartja a környezetet.		
	P. 28	CITY 2.0 A palacktöltő csúcsmoellje, amely 2x2 adagolási pontot kínál.		

Az előnyök (is) kristálytiszták... mindenki számára!

KÖRNYEZET

Minden rendszerünk teljesen természetes (HC) hűtőközeggázt használ (R290). Környezetbarát választás ZÉRÓ hatással a globális felmelegedésre, egy olyan rendszer, amely mindenkinek, mindenhol és minden körülmények között biztosítja a lehetőséget, hogy jó ízű és tiszta vízhez jusson!

Kevesebb visszaváltandó és ártalmatlanítandó műanyag palack, kevesebb CO₂ a légkörben és csökken a műanyag palackok előállítása, szállítása és ártalmatlanítása miatti szennyezés is. Ebből adódóan csökken a tengerekbe kerülő mikroműanyagok mennyisége is.



A TÖKÉLETES HIGIÉNYIA ÉS BIZTONSÁG



A töltőállomás használata minden kockázatot kizár, amely a palackozott víz szállításával és tárolásával kapcsolatos (a magas nyári hőmérséklet például elősegíti a baktérium- és algakolóniák fejlődését), és garantálja a szűrt és mindig friss vizet a tökéletesen higiénikus, zárt és stagnálásmentes rendszerben, a rendelkezésre álló számos szűrési lehetőségnek köszönhetően is.

FIZETÉSI RENDSZEREK



Az ivóvíztöltő állomásokról érmével, MDB/Executive hitelkártyával és előre fizetett RFID kártyákkal is fizethetnek.

Az állomás teljes felülete brandingelhető, közvetítve a megkívánt arculatot (márka vagy az önkormányzat/vállalat) amellyel további bevételek generálhatók. Tekintettel arra, hogy a palackozott vízzel kapcsolatos összes logisztikai feladat (tárolás, kezelés stb.) megszűnik anélkül, hogy a relatív bevételek elvesznének, összességében ezek az automaták nagyobb árrést is garantálnak az olyan helyszíneken, ahol egyébként korábban ivóvízértékesítés is történt..

MODERN ÉS FENNTARTHATÓ VÁLASZTÁS IVÓVÍZ ÉRTÉKESÍTÉSHEZ BÁRMILYEN KÖRNYEZETBEN

Nagyvállalatok, oktatási intézmények, közlekedési csomópontok, repülőterek, nyilvános parkok: minden helyre van tökéletes megoldás. Az ideális állomás kényelmes és biztonságos a felhasználó számára, valamint előnyös és fenntartható a tulajdonos számára is.



Higiénia, biztonság és Szűrés

BLUPROTECTION



A gyártási folyamat végén minden egyes Blupura vízhűtő vízkörét BLUPROTECTION keverékkel töltik fel, hogy Pseudomonas-t szaporodását elkerüljék, illetve el is távolítsa azokat.



UV OUT ULTRA



Az innovatív, energiatakarékos szűrőrendszer, amely az UV-sugarak sterilizáló hatásának köszönhetően azonnal megtisztítja a vizet, akár 99,999%-kal csökkentve a baktériumok elszaporodását.



UV OUT



Antibakteriális UV-lámpa, amely minden csapon a kifolyónál működik. Amint azt számos tanulmány bizonyította, az UV-sugarak sterilizáló hatásúak és megakadályozzák a baktériumok elszaporodását.



NANO EZÜST CSŐ




AISI 316L rozsdamentes acélból készült cső, amely speciális, innovatív, ezüstionokon alapuló nanotechnológiai felületkezelésen esik át. Az ilyen nanorészecskékkel kezelt felületek tömörebb, simább formát öltenek. Ezáltal elkerülhető a lerakódások, biorétegek és baktériumtelepek kialakulása. Továbbá, mivel a víz jobban áramlik a csőben, az adagolási folyamat végén mérséklődik a csöpögések száma.



IN-LINE UV



Szűrés UVC (12W) in-line lámpával.



KOMPOZIT SZŰRÉS



Tisztítja a vizet, kristálytiszttá, szagtalaná és íztelenné teszi. Az aktív szénszűrők 0,5 mikron vastagságig képesek az összes szennyeződést felfogni, így eltávolítják az összes szagot és kellemetlen mellékízt, például az oldott klórt, valamint az azbesztrostokat és az olyan mikroorganizmusokat, mint a kriptosporidium.



CITY WALL





Egy igazán kompakt nyilvános ivóvíztöltő, egy adagolási ponttal, teljesen falba süllyesztve.

- Hűtött szénsavmentes és szénsavas vizet adagol.
- A palackokat friss vízzel ingyenesen vagy érmével/kártyákkal töltheti fel.
- Érmével vagy kártyákkal működik.
- Vandálbiztos - nagyon kevés sérülékeny elemmel.
- Szigetelés a fagypont alatti hőmérséklet ellen.
- A kisfeszültségű elektronikus gombok 2 féle vizet (szénsavmentes és szénsavas) adagolnak.
- BOX 150lt/h vagy BOX 280lt/h.
- Az olasz Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott szűrőrendszer UV-fénnyel és literszámlálással.

Opcionális extrák:

- Érmés fizetési rendszer.
- Öndiagnosztikai rendszer GSM és SMS szöveges üzenetekkel.
- CO2 automatikus palackcsere.



Ideális választás speciális kül- és beltéri megoldásokhoz.



Méret
Szélesség x
Mélység x
Magasság (mm)

Adagolási
terület
(mm)

Súly
(kg)

CITY INDOOR



stainless
STEEL

portion
control

ICE
BANK

GAS
R290

150
l/h

280
l/h



A teljesen beltéri változat a modern megjelenésű ivóvíztöltő kettős adagolási ponttal és LCD képernyővel!

Kellemesen friss szénsavmentes és szénsavas vizet szolgáltat, szinte korlátlan mennyiségben, alacsony feszültségű elektromos gombbal.

- A palackokat friss vízzel ingyenesen vagy érmékkel/kártyákkal töltheti fel.
- Vandálbiztos - nagyon kevés sérülékeny elemmel.
- Kültéri használatra alkalmas anyagok.
- Szigetelés a fagypont alatti hőmérséklet ellen.
- A nyilvánosságra vagy a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló képernyő.
- Az olasz Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott szűrőrendszer UV-fénnyel és literszámlálóval.
- BOX 150lt/h vagy BOX 280lt/h.



Opcionális extrák:

- Érmés fizetési rendszer.
- Öndiagnosztikai rendszer GSM és SMS szöveges üzenetekkel.
- CO2 automatikus palackcsere.



Méretek
Szélesség x
Mélység x
Magasság (mm)

Adagolási
terület
(mm)

Súly
(kg)

l/perc .

CITY INDOOR

- - - - - 1057x850x1970 380 180 2,5

CITY PANEL



stainless
STEEL

portion
control

ICE
BANK

GAS
R290

150
lt/h

280
lt/h



Két feltöltési pont és egy LCD képernyő a sokoldalú, falra szerelhető adagolóban.

- Kellemesen friss szénsavmentes és szénsavas vizet szolgáltat, szinte korlátlan mennyiségben, alacsony feszültségű elektromos gombbal.
- A palackokat friss vízzel ingyenesen vagy érmével/kártyákkal töltheti fel.
 - Vandálbiztos - nagyon kevés sérülékeny elemmel.
 - Kültéri használatra alkalmas anyagok.
 - Szigetelés a fagypont alatti hőmérséklet ellen.
 - A nyilvánosságra vagy a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló képernyő.
 - Az olasz Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott szűrőrendszer UV-fénnyel és literszámlálóval.
 - BOX 150lt/h vagy BOX 280lt/h.



Optionális extrák:

- Érmés fizetési rendszer.
- 19"-os LCD képernyő.
- Öndiagnosztikai rendszer GSM és SMS szöveges üzenetekkel.
- CO2 automatikus palackcsere.



CITY PANEL

						Méretek Szélesség x Mélység x Magasság (mm)	Adagolási terület (mm)	Súly (kg)	l/perc .
-	-	-	-	-	-	1060x287x1752	380	80	2,5

CITY 1.0



stainless
STEEL

portion
control

ICE
BANK

GAS
R290

150
lt/h

280
lt/h



A kiváló kialakítás, amely a közösség szolgálatában áll, miközben teljes mértékben tiszteltetben tartja a környezetet.

Kellemesen friss szénsavmentes és szénsavas vizet szolgáltat, szinte korlátlan mennyiségben, alacsony feszültségű elektromos gombbal.

- A palackokat friss vízzel ingyenesen vagy érmével/kártyákkal töltheti fel.
- Vandálbiztos - nagyon kevés sérülékeny elemmel.
- Kültéri használatra alkalmas anyagok.
- Szigetelés a fagyponthoz alatti hőmérséklet ellen.
- Jóváhagyott előtető
- Éjszakai megvilágítás.
- A nyilvánosságra vagy a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló képernyő.
- 19"-os LCD-képernyő, vandálbiztos és tükröződésmentes üvegházzal.
- Az olasz Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott szűrőrendszer UV-fénnyel és literszámlálóval.
- BOX 150lt/h vagy BOX 280lt/h.



Opcionális extrák:

- Érmés fizetési rendszer.
- Öndiagnosztikai rendszer GSM-mel és SMS szöveges üzenetküldés.
- CO2 automatikus palackcsere.



Méret	Méret	Adagolási terület	Súly	l/perc.
Szélesség x Mélység x Magasság (mm)	terület (mm)	(kg)		
1530x2050x2190	205	380	2,5	

CITY 2.0





A városi palacktöltő állomás, a termékcsalád csúcsán, amely 2x2 adagolási pontot kínál.

- A palackokat friss vízzel ingyenesen vagy érmével/kártyákkal töltheti fel.
- Vandálbiztos - nagyon kevés sérülékeny elemmel.
- Kültéri használatra alkalmas anyagok.
- Szigetelés a fagyponthoz alatti hőmérséklet ellen.
- Jóváhagyott előtető
- 2 féle víz (szénsavmentes és szénsavas), amelyet elektromos kifizetésű gombok segítségével adagolnak.
- Pult a töltés alatt álló és a már töltött palackok tárolására.
- Éjszakai megvilágítás.
- A nyilvánosságra vagy a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló képernyő.
- 40"-os LCD-képernyő vandálbiztos és tükröződésmentes üvegházzal.
- Az olasz Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott szűrőrendszer UV-fénnyel és literszámlálással.
- BOX 150lt/h vagy BOX 280lt/h.



Opcionális extrák:

- Érmés fizetési rendszer.
- Öndiagnosztikai rendszer GSM és SMS szöveges üzenetekkel.
- CO2 automatikus palackcsere.



Méretek
Szélesség x
Mélység x
Magasság (mm)

Adagolási
terület
(mm)

Súly
(kg)

CITY 2.0

-

-

-

-

-

1530x2050x2190

380

255

Tanúsítványaink

Hűtőberendezéseink minősége tanúsított és az ágazat legfontosabb nemzetközi szervei által is elismert. Ez egy extra garancia azok számára, akik megvásárolják és használják őket, és büszkeségünk forrása, mivel a legjobb eredményre törekszünk, a csúcstechnológiára, a tervezésre és az ökológiára összpontosítva.

Az általunk képviselt Blupura Srl -en keresztül magunk is rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a Greenpeace www.cooltechnologies.org weboldalán és a "Cool Technologies: working without HFCs" című jelentésében - amely a világ minden táján vezető szerepet játszó vállalatokat sorolja fel a globális felmelegedés egyik fő okozójának tekintett fluorozott szénhidrogének (HFC) felhasználását nélkülöző hűtési technológiák alkalmazása terén - egyedüli vízűtő-gyártóként szerepel.



UNI EN ISO 14001:2015

Megfelelés a
minőségirányítási
rendszernek



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015

Megfelelés a
környezetvédelmi
irányítási
szabványoknak



A rendszer megfelel a (CE) N.
1935/2004 rendeletnek (MOCA).



Az európai
irányelveknek való
megfelelés

Kiegészítők

Tartozékok



A hátsó konzol a fali rögzítés lehetőségével megakadályozza a vandalizmust.



Automatikus tartályleeresztő készlet.



A rendszer fertőtlenítésére szolgáló termékek.

CO2 palack



Újratölthető CO2 palack 4 kg.



Újratölthető CO2 palack 10 kg.



Automatikus CO2 palackok cseréje.



CO2 nyomáscsökkentő újratölthető palackhoz, 2 nyomásmérővel

Szűrés



Everpure 4C szűrő fejjel és beépített UV-lámpával



Az UV out ULTRA azonnal megtisztítja a vizet a kifolyónál, a sterilizálásnak az UV LED hatása.



Az UV out ULTRA azonnal megtisztítja a vizet a kifolyónál, a sterilizálásnak az UV LED hatása.

Jegyek és kártyák



Érmés doboz



RFID kártyaolvasó



Előre fizetett üres RFID KÁRTYA, 1000 db



Előre fizetett RFID KÁRTYA logóval, előlap/hátlap 4 színű nyomtatással, 1000 darab



RFID kártya betöltő



GSM riasztórendszer és konzultáció

Hitelkártyás fizetési rendszer

Hogyan működik egy automata vízadagoló

Legyen szó akár egy vízautomatáról, mint a Blu2Go, akár egy helyi nyilvános ivóvíztöltő állomásról, a csúcstechnológia garantálja a jó minőségű, mikroszűrt vizet, amelyet maximális higiéniával és a felhasználó számára nagy kényelemmel adagolnak.



EGYSZERŰ ÉS FUNKCIONÁLIS, "FELHASZNÁLÓBARÁT" INTERFÉSZEK

Egy mikroprocesszoros rendszer vezérli az adagolórendszert, a gép állapotát és a kiadott mennyiségeket, továbbá ellenőrzi a kártyán lévő hitel meglétét, jelezve a vízkivételhez kiválasztott víztípust és annak elérhetőségét.

A felhasználói felület nagyon egyszerű, világos és funkcionális.



Fizetési sokoldalúság - Minden megoldásba beépíthető érmés, bankkártyás, hitelkártyás és RFID-kártyás fizetési lehetőség.



ADAGOLÁSI ÉS HŰTÉSI KAPACITÁS



Sokat kérünk a szökőkútjainktól, valójában a maximumot. És ennek eléréséhez egy olyan globális projektet választottunk, amely kizárólag a legmagasabb minőségű anyagok és innovatív és szabadalmaztatott megoldások, mint például az adagolófűvókáink használatát foglalja magában, az egyedülálló végeredmény érdekében!



Adagolás

Lehetőség pezsgő és enyhén pezsgő víz, szobahőmérsékletű víz és 5-12°C-os hideg víz esetén.



á

Minden Blupura egység óránként különböző mennyiségű hideg vizet tud adagolni.



ANYAGOK ÉS TERVEZÉS

Választék, intelligens vízfogyasztási stílus, amely az ivóvíztöltő állomásokra szerelt nagyméretű kijelzőnek köszönhetően további kommunikációs és tájékoztatási lehetőséget kínál a polgárok és a turisták számára. A nagyméretű felület tökéletes eszköz a közérdekű közlemények és reklámüzenetek közvetítésére.



AZ LCD KÉPERNYŐ



Választék, intelligens vízfogyasztási stílus, amely az ivóvíztöltő állomásokra szerelt nagyméretű kijelzőnek köszönhetően további kommunikációs és tájékoztatási lehetőséget kínál a polgárok és a turisták számára. A nagyméretű felület tökéletes eszköz a közérdekű közlemények és reklámüzenetek közvetítésére.



HŰTÉSI TECHNOLÓGIA: JÉGBANK



Ez a legfejlettebb professzionális hűtési technológia, amely szükséges minden olyan ipari helyzetben, ahol a legmagasabb szintű teljesítmény elengedhetetlen.

